


CATALOGO **PUNTALI**

PER MACCHINE AD INDUZIONE



map  distribution
welding solutions

PUNALI STANDARD



IND-16KW/S

Ideale per raddrizzatura travi e per travi H.

DISPONIBILE PER

HDI 18K400 TC, HDi 16K400 TC



IND-11KW/M

Ideale per raddrizzare deformazioni su piano.

DISPONIBILE PER

HDI 13K400TC, HDi 13K230 TC,
HDI 11K400 TC, HDi 11K230 TC



IND-11KW/S 04

Ideale per sbloccaggio dadi e prigionieri/brugole.

DISPONIBILE PER

HDI 13K400 TC, HDi 13K230 TC,
HDI 11K400 TC, HDi 11K230 TC



IND-11KW/V NT

Progettato per sbloccaggio cuscinetti/calettature.

DISPONIBILE PER

HDI 18K400 TC, HDi 16K400 TC,
HDI 13K400 TC, HDi 13K230 TC,
HDI 11K400 TC, HDi 11K230 TC



HDI-LS

Progettato per boccole e calettature.

DISPONIBILE PER

HDI 18K400 TC, HDi 16K400 TC



IND-16kW/T

Idoneo per lavorazioni artistiche.

DISPONIBILE PER

HDI 18K400 TC, HDi 16K400 TC

PUNALI SPECIALI - OFFICINA AUTO



IND-5kW/S06

Utilizzabile per sblocco ruote e marmitte/braccetti.

DISPONIBILE PER

HDI 8K400 TC, IT 6K400 LCD, IT
5K400 LCD, IT 5K230 LCD, IT 5K230
LCD Lite, IT 4K230 KB, IT 3,5K230 KB



IND-5kW/V03

Ideale per raddrizzatura lamierati sottili.

DISPONIBILE PER

HDI 8K400 TC, IT 6K400 LCD, IT
5K400 LCD, IT 5K230 LCD, IT 5K230
LCD Lite, IT 4K230 KB, IT 3,5K230 KB



IND-5Kw/S03V

Utilizzabile per sblocco bulloni, ruote e marmitte/braccetti.

DISPONIBILE PER

HDI 8K400 TC, IT 6K400 LCD, IT
5K400 LCD, IT 5K230 LCD, IT 5K230
LCD Lite, IT 4K230 KB, IT 3,5K230 KB

PUNTALI SPECIALI - INDUSTRIA & HEAVY DUTY



HDI TS20/TS 180 Ø 20-180 mm

Ideale per calettature cilindriche.

DISPONIBILE PER

HDi 21K400 TC, HDi 18K400 TC,
HDi 16K400 TC



HDI TT 60/TT 140 Ø 60-140 mm

Progettato per piegatura tubi.

DISPONIBILE PER

HDi 21K400 TC, HDi 18K400 TC,
HDi 16K400 TC



HDI U 02 Ø 68 mm

Variante per tubi con diametro da 50 a 68 mm.

DISPONIBILE PER

HDi 13K400 TC, HDi 13K230 TC,
HDi 11K400 TC, HDi 11K230 TC



HDI U 01 Ø 40 mm

Variante per tubi con diametro da 35 a 40 mm.

DISPONIBILE PER

HDi 23K400 TC, HDi 18K400 TC,
HDi 16K400 TC



IND-16 KW/3 Ø 30 mm

Variante per tubi a sezione quadrata con diametro da 15 a 30 mm.

DISPONIBILE PER

HDi 16K400 TC

PUNTALI SPECIALI - SERIE LAMELLARE



HDI LS LAM

Puntale ceramico ottimale per acciaio spazzolato o cromato

DISPONIBILE PER

HDi 16K400 TC, HDi 18K400 TC,
HDi 22,5K400 TC



HDI S LAM

Puntale ceramico ottimale per acciaio spazzolato o cromato

DISPONIBILE PER

HDi 16K400 TC, HDi 18K400 TC,
HDi 22,5K400 TC



HDI S104-55 LAM

Ampia superficie di lavorazione (8 cm) per acciaio spazzolato o cromato.

DISPONIBILE PER

HDi 16K400 TC, HDi 18K400 TC,
HDi 22,5K400 TC

PUNTALI PERSONALIZZATI

Disponibili su richiesta del cliente.





info@mapdistribution.net

 +39 049 9080696

Sede legale

Via Dante Alighieri 56/2
35013 Cittadella (PD)

Sede operativa

Via Martiri delle Foibe 4
35019 Onara di Tombolo (PD)